

# Farmagalenica

Motore di ricerca delle Farmacie che fanno Preparazioni Galeniche

## Bediol: cannabis legale in Italia in Farmacia

Posted on **29 maggio 2014** by **Dr. Marco Ternelli**



- Bediol: varietà di cannabis legale in Italia per uso medico terapeutico, preparata dal Farmacista

Se stai cercando dove acquistare legalmente cannabis sativa (varietà Bediol) per uso terapeutico in Italia, sappi che dal 2013 in avanti, alcune Farmacie Italiane aderenti a Farmagalenica preparano e dispensano la cannabis sativa come **farmaco galenico**, cioè preparato dal Farmacista nel Laboratorio della Farmacia (vedi link in fondo all'articolo per accedere alla ricerca delle Farmacie), acquistabile a pagamento con ricetta medica.

Come descritto in un altro articolo di Farmagalenica, la cannabis sativa (qui si parla della varietà Bediol, ma nell'articolo appena segnalato si possono trovare informazioni anche sull'altra varietà, Bedrocan) è preparata e venduta a pagamento presso alcune Farmacie Italiane alle quali ci si può rivolgere con ricetta medica non ripetibile, redatta da un qualsiasi medico (di base, non specialista, specialista, ecc...).

Ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione della ricetta medica per la cannabis [si possono trovare in questo dettagliato articolo](#).

Poiché nell'articolo sul Bedrocan si è già ampiamente trattato dei **costi della cannabis**, modalità di assunzione e utilizzo, NON verranno ulteriormente ripresi, ma in questo

post **si affronteranno argomenti scientifici sul Bediol e la cannabis in generale.**

Punto fondamentale: come spesso accade, all'ultimo ritrovato, all'ultima novità vengono sempre attribuite proprietà miracolose e di **panacea definitiva** contro tutti i mali del mondo, passati, presenti e futuri. Manco a dirlo, anche in questo caso NON è così. Per chiarire, la Cannabis come il Bediol è stata **studiata** (ripeto STUDIATA, non scientificamente dimostrata) per varie applicazioni terapeutiche quali:

- **Dolore (neuropatico, oncologico)**
- **Spasticità da Sclerosi Multipla**
- **Nausea e vomito in chemioterapia**
- **Stimolazione appetito nell'AIDS e cancro**
- Malattie infiammatorie croniche intestinali (morbo di Crohn, colite ulcerosa)
- Sindromi ansioso-depressive
- Sindromi da astinenza nelle dipendenze
- Spasticità nelle lesioni midollari (tetra/paraplegia)
- Glaucoma resistente
- Fibromialgia
- Traumi cerebrali
- Ictus
- Sindrome di Tourette
- Cancro al cervello, alla prostata, al seno, ai polmoni
- Leucemia
- Artrite reumatoide
- Epilessia
- Allergie
- Asma bronchiale
- Malattie autoimmuni (lupus eritematoso)
- Malattie neurodegenerative (morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson)
- Patologie cardiovascolari
- Schizofrenia

Teniamo presente questa lista e andiamo ad analizzare quali sono i veri risultati ottenuti dall'uso della cannabis (riferiti dai pazienti utilizzatori di Bediol e Bedrocan):

1. Rimozione del dolore
2. Rimozione dell'ansia
3. Aumento dell'appetito
4. Antidepressivo
5. Sonnifero

Come si vede, sono indicazioni che possono inquadarsi in alcune patologie precedentemente elencate, ma per le altre?

Un esempio: l'uso nel Bediol nel Parkinson ha un parziale effetto sul controllo del movimento, ma forse più marcato l'effetto come "cura" della depressione secondaria (che si sviluppa in chi soffre di questa malattia).

Domanda: esistono degli studi sulla cannabis (Bedrocan e Bediol) di **confronto con placebo**? A quanto ne sappiamo, **per ora no**.

Sempre a proposito di Bediol (e più in generale della cannabis) ci sono giunte segnalazioni di quella che si potrebbe definire una **malpractice medica**: diversi pazienti ci informano che le strutture ospedaliere che dispensano cannabis, forniscono direttamente i contenitori sigillati da 5 grammi **senza dividere il farmaco nelle dosi terapeutiche**, ma lasciando al paziente il compito di dividere a casa (a occhio? su bilancia non di precisione?) il bediol o bedrocan in base alla necessità.

Un po' come se il medico prescrivesse un antibiotico da 500mg e al paziente venisse fornito un barattolo con 10 grammi di polvere antibiotica con l'indicazione di preparare la dose a casa.

Ci auguriamo non sia una pratica troppo diffusa...

Per quanto riguarda la differenza tra il Bediol (o Bedrocan) venduto dalle Farmacie Italiane e la cannabis auto-coltivata (o acquistata illegalmente), è utile il riepilogo nell'immagine sottostante:

CONTAMINANTI / CAMPIONE	Enterobatteri e Gram- (colonie/g)	Muffe e batteri aerobici (colonie/g)
<i>OMC</i>		
BEDROCAN	<10	<100
BEDROBINOL	<10	<100
<i>COFFEE SHOP</i>		
A	<10	➡ 480000
B	4500	900
C	<10	1000
D	70	120
E	13000	6500
F	➡ 80000	4800
G	180	350
H	➡ 27000	1300
I	350	4200
J	➡ 23000	➡ 91000
K	5900	3600

- Confronto impurezze e infestanti tra Cannabis venduta presso i Coffee Shop olandesi autorizzati e Cannabis di grado farmaceutico

Si vede immediatamente come la quantità di batteri e muffe per la cannabis NON di grado farmaceutico è spaventosamente alta!

Per cercare e visualizzare la Farmacie di Farmagalenica in grado di preparare cannabis come il Bediol, [consultare il motore di ricerca cercagalenico.it](http://www.farmagalenico.it) (si aprirà una nuova pagina.

Ultimo aggiornamento: 19/06/14

Questo articolo è stato pubblicato in **Farmacie** e contrassegnato come **farmacisti** da **Dr. Marco Ternelli**. Aggiungi il **permalink** [<http://www.farmagalenica.it/bediol-cannabis-legale-in-italia-in-farmacia/>] ai segnalibri.



### Informazioni su Dr. Marco Ternelli

Dr. Marco Ternelli, farmacista appassionato di Galenica, Legislazione Farmaceutica e Farmacia al banco. Autore del blog Farmalegge [farmalegge.blogspot.com](http://farmalegge.blogspot.com). Amministratore di [Farmagalenica.it](http://Farmagalenica.it), [Cercagalenico.it](http://Cercagalenico.it) e [Preparazionigaleniche.it](http://Preparazionigaleniche.it)

[Visualizza tutti gli articoli di Dr. Marco Ternelli](#) →

50 PENSIERI SU "BEDIOL: CANNABIS LEGALE IN ITALIA IN FARMACIA"



Luca Bompani

il **31 maggio 2014 alle 10:29** scrive:

Bravo Marco, sempre chiaro e professionale. Un saluto



marta

il **5 giugno 2014 alle 21:50** scrive:

gentile dottore ho un dubbio: se in una ricetta magistrale ho una sostanza in tabella A ed una in tabella D devo scrivere in etichetta soggetto a DPR 309/90 tabella medicinali sez A e B oppure solo A? inoltre è giusto tabella dei medicinali I posto di tabella II? grazie mille



**Dr. Marco Ternelli**

il **8 giugno 2014 alle 09:09** scrive:

No. È errata la domanda ed è errata la risposta.

Le sostanze da usare per i preparati galenici stanno in B (e alcune in A). I medicinali (finiti) stanno in A, B, C, D, E. Dire che contiene una sostanza della sezione D non ha senso quindi.

E non é neppure possibile assegnare 2 tabelle, ma sempre e solo una che dipende da dove si trova la sostanza di partenza (A o B)



Salvatore Tripaldi

il **1 luglio 2014 alle 19:21** scrive:

Buonasera,  
dove è possibile reperire il Bediol?

Ho telefonato in alcune Farmacie di Farmagalenica, ma risulta non disponibile.

Grazie per la risposta.



**Dr. Marco Ternelli**

il **1 luglio 2014 alle 19:27** scrive:

Salve. Come le ho scritto in un altro commento, ormai il Bediol è terminato in tutta Italia. Per un problema alla produzione olandese, non sarà importato fino a Settembre!

Molte lo hanno finito (io sono una di quelle) perché man mano che le persone utilizzavano cercagalenico.it per trovare le Farmacie di Farmagalenica, le poche scorte di queste farmacie venivano prese d'assalto!



Salvatore Tripaldi

il **29 agosto 2014 alle 12:22** scrive:

Buongiorno,  
dato che in Italia è difficile reperire il Bediol, mi chiedevo se è possibile recarsi in Olanda o in Francia per acquistarlo con la ricetta medica prescritta in Italia?

Grazie!



**Dr. Marco Ternelli**

il **29 agosto 2014 alle 12:49** scrive:

Salve.

No, tale ricetta non è valida al di fuori dell'Italia. E' necessario utilizzare dei moduli appositi, che può trovare sul sito del Ministero della Salute.

Da fine Settembre il Bediol tornerà, non si preoccupi.



Guadalupe

il **25 settembre 2014 alle 17:50** scrive:

Sto facendo chemioterapia e volevo provare il bediol contro la nausea e il vomito. Peso 48 kg. e sono alta 1.63, quale sarebbe la tipologia e le dosi più adatte? C'è una farmacia a Roma dove reperirlo? Grazie



**Dr. Marco Ternelli**

il **25 settembre 2014 alle 21:55** scrive:

Salve. Queste sono domande a cui solo un Medico può rispondere.

Attualmente il Bediol è in rottura di stock e bisognerà aspettare fino dopo la prima settimana di Ottobre. Provi a usare il motore

<http://www.cercagalenico.it> per reperire una Farmacia.



emanuele

il **4 dicembre 2014 alle 11:40** scrive:

Salve dottore,

sono un paraplegico con spasticità severa agli arti inferiori dovuta a lesioni spinali, volevo chiederle quale sarebbe per lei il metodo di assunzione di cannabinoidi (farmaci o canapa allo stato naturale), per ridurre spasticità e dolori..



**Dr. Marco Ternelli**



il **5 dicembre 2014 alle 14:07** scrive:

Posto che la via di somministrazione influenza di molto la cinetica e disponibilità, la via migliore è o la via inalatoria (vaporizzata) per avere un effetto intenso e rapido, oppure la via sublinguale nel caso dell'olio per un effetto rapido, magari meno intenso dell'inalazione ma comunque più duraturo.

Sconsiglierei la tisana.



Manuele

il **5 dicembre 2014 alle 17:41** scrive:

Nelle indicazioni del medicinale BADIOL c'è scritto che ha effetti anche sul cancro quali sono i suoi effetti?

Grazie manuele sandroni



**Dr. Marco Ternelli**

il **5 dicembre 2014 alle 21:44** scrive:

Non esiste il "medicinale" Bediol: sia in Olanda che in Italia sono farmaci "galenici" ovvero farmaci preparati dal Farmacista (Italia) o ditta (Olanda) ma il cui uso e indicazione sono decisi dal medico prescrittore.

Le azioni sul cancro sono quelle affermate dalla letteratura generica della cannabis, più studi specifici che si trovano su internet e che non hanno validazione scientifica.



Roberta Brandano

il **7 dicembre 2014 alle 00:03** scrive:

Buonasera, sono una farmacista e vorrei sapere come reperire bediol bedrocan come preparazione galenica per mia mamma affetta da fibromialgia, dato che nella farmacia in cui lavoro non allestiamo preparati di questo tipo...

Se è possibile reperirla mi basta una ricetta bianca del medico di base? Data l

impossibilità di raggiungermi dato che abitiamo in sardegna é possibile farci spedire il preparato?

Confidando in una Vostra risposta porgo cordiali saluti



**Dr. Marco Ternelli**

il **9 dicembre 2014 alle 12:20** scrive:

Salve Collega. Sì, serve una normale ricetta non ripetibile bianca; se legge nell'articolo trova il link ad un post di legislazione con tutte le informazioni. Se contatta le farmacie in grado di preparare cannabis tramite [http://www.cercagalenico.it/farmacie\\_galeniche/cartine/cannabis](http://www.cercagalenico.it/farmacie_galeniche/cartine/cannabis) potrà chieder ulteriori informazioni alle singole farmacie su formalismi e consegne a domicilio.



Giulia

il **26 maggio 2015 alle 11:39** scrive:

Non so se possa ancora servire l'informazione ma a XXXXXXXX in cui preparano farmaci galenici usando Bedrocan  
[edited by mod]



**Dr. Marco Ternelli**

il **26 maggio 2015 alle 18:22** scrive:

Già inserita tra le Farmacie presenti in fase di attivazione.



isabella

il **9 febbraio 2015 alle 15:08** scrive:

A mia madre e' stato diagnosticato il morbo di Parkinson . Lamenta un tremore interno e disequilibrio ma esternamente non trema. La mano destra e' molto rigida quasi inservibile. Le e' stata consigliata la cura con Bediol . Ne vale la pena?  
Grazie





**Dr. Marco Ternelli**

il **9 febbraio 2015 alle 22:12** scrive:

Salve.

Certamente l'unica varietà di cannabis legale utilizzabile è il Bediol in quanto ricco in CBD, cannabinoide responsabile dell'attività a livello muscolare.

Sul valerne la pena o meno è difficile dirlo: ne varrebbe la pena se con altri farmaci non ha trovato alcun beneficio. Partire subito con la cannabis senza aver provato quello che la medicina conosce da decenni potrebbe essere un salto nel buio.



isabella

il **10 febbraio 2015 alle 14:26** scrive:

Grazie per la solerte risposta . Ha preso per un anno il Madopar senza ottenere benefici. Mia madre ha 75 anni . Quello che mi preoccupa sono gli effetti collaterali della cannabis .



**Dr. Marco Ternelli**

il **11 febbraio 2015 alle 11:28** scrive:

Esistono tanti altri farmaci. E anche la cannabis, essendo comunque un farmaco ha, come tutti, effetti collaterali.

Detta in gergo "Il gioco deve valere la candela" o, più correttamente "i benefici devono superare i rischi".



gabriele barda

il **2 marzo 2015 alle 13:53** scrive:

buongiorno dottore. come le ho scritto prima mia mamma soffre di grave atrite remautoide legata alla Sindrome di Sjögren. mi ha consigliato il bediol per lei. come deve essere scritta la ricetta dal medico . come devo porre la domanda al

medico di base? potete eventualmente prescriverla voi? . avendo la ricetta si deve andare in una farmacia galenica? io ho vicino quella di via tolstoj a milano. se mi può rispondere in privato grazie mille gabriele



**Dr. Marco Ternelli**

il **2 marzo 2015 alle 21:45** scrive:

Buonasera. Le ho inviato alcuni facsimili per la prescrizione della cannabis. I farmacisti non possono redigere ricette, solo i Medici 😊  
Può recarsi in qualunque farmacia che prepari la cannabis, esempio utilizzando il motore [http://www.cercagalenico.it/farmacie\\_galeniche/cartine/bediol](http://www.cercagalenico.it/farmacie_galeniche/cartine/bediol) (credo ci sia anche Tolstoj).



Ervina

il **10 aprile 2015 alle 19:58** scrive:

Buona sera dottore. Sono affetta da fibromialgia e da 40 giorni prendo olio di bedrocan iniziato con due gocce e ora sono a 12 la sera e 8 al mattino. Il dolore non migliora e anche l'effetto positivo iniziale sul sonno, aumentando le gocce è svanito. La mia domanda è: per il riposo e distensione non sarebbe meglio il bediol la sera che ha un CBD elevato e un THC più basso? Ho letto pareri controversi. La ringrazio



**Dr. Marco Ternelli**

il **11 aprile 2015 alle 10:20** scrive:

Salve.

Sì, le confero quanto dice: sarebbe meglio il Bediol per la presenza del CBD che ha azione sul sonno.

Il Bedrocan dà inizialmente sonnolenza, ma è più per l'azione iniziale su un organismo che non ha sviluppato tolleranza che per un'azione diretta pro-sonno; infatti, dopo qualche tempo, l'azione svanisce e anche un aumento di dosaggio non porta a sonno.

Ad ogni modo, 12 gocce sono anche poche, nonostante conosca casi di fibromialgici in cui anche poche gocce hanno dato buoni risultati.



Andrea

il **9 maggio 2015 alle 01:10** scrive:

Buona sera!!!

Volevo sapere dove è possibile ordinare bediol in Italia.

Grazie

**Dr. Marco Ternelli**

il **9 maggio 2015 alle 08:49** scrive:

Salve,

è scritto in fondo all'articolo: al link

[http://www.cercagalenico.it/farmacie\\_galeniche/cartine/bediol](http://www.cercagalenico.it/farmacie_galeniche/cartine/bediol)

troverò le farmacie galeniche di Farmagalenica in grado di preparare cannabis, tra cui il Bediol.



stefano fabbricotti

il **21 luglio 2015 alle 12:50** scrive:

Buon giorno dottore, io sono affetto da morbo di crohn da più di 20 ( ora ne ho 47) vorrei sapere se i farmaci che si possono preparare hanno effetti terapeutici antiinfiammatorio nel mio caso, permetto che ho subito anche una colectomia totale nel 2009 e attualmente sono in cura con purinethol ed humira grazie

**Dr. Marco Ternelli**

il **22 luglio 2015 alle 08:00** scrive:

Buongiorno,

la cannabis, specificatamente quella contenente il CBD (es. Bediol) ha attività antinfiammatorie e ci sono studi sul morbo di Crohn. Tuttavia, sono pochissimi (a quanto mi risulta) i casi in cui viene prescritta per questa patologia.



Luca

il **29 luglio 2015 alle 14:29** scrive:

Salve, volevo sapere gentilmente dove posso acquistare olio di cannabis per curare un tumore. Se può indirizzarmi da qualcuno.

Grazie

**Dr. Marco Ternelli**

il **31 luglio 2015 alle 10:24** scrive:

Buongiorno,

cominci a leggere da <http://www.farmagalenica.it/olio-di-cannabis-terapeutico-legale-in-farmacia/>; in fondo troverà un link a cui riferirsi per cercare le farmacie che lo preparano.

Se cerca Medici, qui non gestiamo rapporti con essi, solo con Farmacie.



Lucia

il **12 agosto 2015 alle 23:30** scrive:

Salve dottore,

mio padre durante un intervento preventivo ha subito lesioni ischemiche e da allora non ha mosso più un passo per le lancinanti decalcificazioni che lo pervadono ogni giorno. E' persino difficile tenerlo sulla sedia a rotelle senza che scalci e si dimeni dai dolori, specialmente dal lato emiparetico. Potrebbe avere crisi epilettiche ed è clinicamente depresso. Cosa mi consiglia per lenire questa quotidiana sofferenza? Assume quotidianamente EN e depakin, oltre ad altre compresse e iniezioni come il clexane.

Grazie dell'attenzione che vorrà dedicarmi.

**Dr. Marco Ternelli**

il **13 agosto 2015 alle 09:15** scrive:

Buongiorno,

certamente la cannabis può alleviare i dolori; a seconda della varietà poi, è

possibile che aiuta a minimizzare il rischio di crisi epilettiche: mi riferisco al Bediol, varietà che contiene anche CBD.

Certamente il Medico dovrà valutare cosa fare con farmaci quali il DEPAKIN (che può essere potenziato dal CBD) e con EN (che può essere potenziato dal TCH).

Anche per il fatto che somministra Clexane, va posta cautela dato che la cannabis ha una blanda attività antiaggregante piastrinica e può rendere più fluido il sangue.



Lucia

il **13 agosto 2015 alle 22:34** scrive:

Grazie dottore, celere ed esauriente! Quale medico (di base, neurologo, fisiatra, etc) in particolare ci consiglia di contattare per affrontare nel migliore dei modi l'argomento "cannabis terapeutica"?  
Buona serata!

**Dr. Marco Ternelli**

il **14 agosto 2015 alle 14:59** scrive:

Nella mia esperienza, i neurologi sono sicuramente i più informati, ma GENERALMENTE parlando, è già qualcosa trovare un qualsiasi medico che conosca l'argomento.



Lucia

il **17 settembre 2015 alle 15:43** scrive:

Buonasera dottore...ho un ragazzino di 11 anni affetto da una rara malattia genetica con dolorosi spasmi muscolari ( distonie)  
Ha iniziato con il bediol 2 settimane fa ..stiamo a 4 gocce e nessun beneficio!  
Secondo lei quante gocce deve prendere x avere dei benefici? E ogni quanti giorni devo aumentare?  
Quali sono gli effetti collaterali?  
Scusi x le tante domande ma in pochi conoscono il bediol dalle mie parti!  
Grazie!



**Dr. Marco Ternelli**

il **20 settembre 2015 alle 11:27** scrive:

Salve,

4 gocce sono poche, dato che 11 anni sono più vicini all'età che non è più definita "pediatrica".

Le gocce devono essere date almeno 2 volte al giorno e consideri che, IN MEDIA, un minimo di dose efficace sono circa 9-10 gocce (x 2 volte al giorno).

Il "limite" è il THC, a cui i bambini sono molto sensibili.

Gli effetti collaterali più classici vanno da sonnolenza a rallentamento, euforia, straniamento, mal di testa.

Valuti anche di utilizzare in futuro la nuova varietà Bedrolite (trova info in home page) che contiene molto più CBD e praticamente 0.4% THC.



diego

il **20 settembre 2015 alle 18:46** scrive:

Salve Dottore,

sono effetto da RCU. Ho letto che il Bediol è stato studiato per questo tipo di malattie. Mi conferma questo dato e se si che posologia mi consiglia di assumere?

Grazie



**Dr. Marco Ternelli**

il **21 settembre 2015 alle 09:02** scrive:

Buongiorno,

si, risulta anche a me che sia utilizzata in questa patologia dell'intestino.

Il motivo del Bediol è la sua componente ricca in CBD.

Sulle dosi, molto dipende dalla via di somministrazione: cartine per tisana?

Olio? Altro?



Manuele

il **28 settembre 2015 alle 14:12** scrive:

Salve Dott.

Mio babbo soffre del morbo di crohn o comunemente chiamata

colite ulcerosa.

Ora io e mio babbo abbiamo notato che negli ultimi 10 anni la sua malattia peggiora sempre di più.

Cosa vuol dire.

Il suo dottore lo sta curando con il cortisone e ogni volta però la cura dura per più tempo. Per un periodo sta bene poi gli riprende e negli ultimi tempi sono sempre di più quelli che gli si riaccende.

Per questo sto cercando un Dottore italiano che lo possa curare con questi medicinali ai cannabinoidi.

Grazie



**Dr. Marco Ternelli**

il **29 settembre 2015 alle 21:06** scrive:

Salve, la società non gestisce rapporti con Medici; posso dirle però che qualsiasi Medico, volendo (se lo ritiene in scienza e coscienza), può prescrivere cannabinoidi.

Nel suo caso, tra l'altro, converrebbe l'uso del Bediol o Bedrolite per l'alto contenuto in CBD (dotato di attività antinfiammatoria).



BARBARA P.

il **10 novembre 2015 alle 18:52** scrive:

Dottore buonasera

Soffro di una forma molto aggressiva di crohn. Ho appena iniziato bedrocan 200 mg/die. Mi chiedevo se possa essere utile aggiungere un olio di cbd (all 8%) poiché il bedrocan ha principalmente thc. Grazie



**Dr. Marco Ternelli**

il **11 novembre 2015 alle 09:50** scrive:

Buongiorno,

posto che è importante che chiarisca COME assume i 200mg (decotto? olio? altro?), il CBD ha un ruolo abbastanza importante nel morbo di Chron. Si potrebbe aggiungere, ma perché allora non le è stato dato

direttamente il BEdiol che conterrà certamente meno THC rispetto al Bedrocan, ma un buon livello di CBD?



BARBARA P.

il **11 novembre 2015 alle 09:55** scrive:

Grazie. Assumo il bedrocan sotto forma di decotto. Col medico abbiamo optato per il bedrocan sulla base di uno studio condotto in Israele dove la remissione dal crohn è stata indotta con 115 mg al dì di Thc al 21%. È anche vero che ieri ho letto uno studio canadese su RCU nel quale si usava invece CBD. Quindi secondo lei sarebbe meglio passare al bediol o continuare con bedrocan più olio cbd? Eventualmente di un olio cbd all 8% che dosaggio mi consiglia? Grazie infinite



**Dr. Marco Ternelli**

il **11 novembre 2015 alle 10:04** scrive:

Se mi parla di studio con quei dosaggio, il BEdrocan è D'obbligo.

Il CBd non è psicotropo, modula l'attività del THC e anch'io ero a conoscenza della sua efficacia sul morbo di C..

Il dosaggio è sempre di goccia al giorno, da incrementare giornalmente fino a miglioramento del sintomo.



BARBARA P.

il **11 novembre 2015 alle 10:08** scrive:

Grazie mille. Allora aggiungo cbd! Buona giornata e GRAZIE ancora



Simona

il **13 novembre 2015 alle 11:24** scrive:



Gentile Dott. Ternelli, sono affetta da una distonia generalizzata a causa di un'asfissia neonatale, con rigidità muscolare e importanti discinesie. Mi chiedo, quindi, se il Bediol possa essere utile nel mio caso, e se il farmaco mi possa venir passato dal Servizio Sanitario, avendo un'invalidità del 100% con relativa esenzione (risiedo in Umbria). Essendo, poi, titolare di patente di guida, mi chiedo se l'assunzione di cannabis terapeutica sia contrasto con la guida di un'automobile



**Dr. Marco Ternelli**

il **29 novembre 2015 alle 06:56** scrive:

Salve, il Bediol potrebbe darle benefici, sicuramente sulla parte della rigidità muscolare, non so dire per le discinesie.

In Umbria NON mi risulta essere passato dal SSR, quindi anche un'invalidità del genere non serve a nulla e la cannabis va per forza pagata.

Per la guida: sì. Attualmente è sconsigliata la guida per chi assume cannabis, ma è in arrivo un Decreto peggiorativo che renderà obbligatorio per legge non guidare fino a 24 ore dall'ultima assunzione.



Maria grazia

il **27 novembre 2015 alle 15:06** scrive:

Buongiorno dottore, vorrei sapere se questi farmaci a base di cannabinoidi possono essere presi durante il trattamento chemioterapico? Perché mia madre, malata oncologica, ha forti dolori, i medici le hanno somministrato un farmaco oppiaceo che le procura solo effetti collaterali. grazie



**Dr. Marco Ternelli**

il **29 novembre 2015 alle 06:59** scrive:

In linea generale sì, nel senso che i primi usi legali della cannabis terapeutica sono sempre stati nei pazienti oncologici (e quindi con chemioterapie in atto) per il controllo del dolore.

Esistono diversi studi, anche molto recenti, che hanno dimostrato come la cannabis non influenzi il metabolismo (funzionamento) del chemioterapico e, in alcuni casi, come possa aumentarne l'effetto.

Chiaramente non bisogna generalizzare e, per quello che si sa, è bene

controllare se il singolo principio attivo ha interazioni.

Nel caso degli oppiacei, si possono usare entrambi, ma con MOLTA attenzione. In diversi casi, la cannabis ha rimpiazzato gli oppiacei nel controllo del dolore.